



TRITON

MEGA CAB DOUBLE CAB

128 แรงม้า



บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI MOTORS (THAILAND) CO., LTD.

www.mitsubishi-motors.co.th





MEGA CAB 2.5 GLX



กระบะท้ายเพิ่มพิกัดความสูง
เพิ่มปริมาตรการบรรทุก เพิ่มความแกร่งเต็มอัตรา

EXTERIOR



กระจังหน้า มาดเข้มเต็มสไตล์
กันชนหน้าด้านล่างสีเงิน บิกบี้น แท่ทุกมุมมอง เสริมความสปอร์ตด้วยไฟตัดหมอก



คิ้วข้างตัวรถ เสน่ห์ของสไตล์ที่ลงตัว

ใหม่

กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว
ปรับและพับด้วยไฟฟ้า

มาดใหม่...ทั้งการใช้งานและใช้ชีวิต



DOUBLE CAB 2.5 GLX



กระบะท้ายเพิ่มพิกัดความสูง
เพิ่มปริมาณการบรรทุก เพิ่มความแกร่งเต็มอัตรา

EXTERIOR



ขอบกระบะท้ายแบบตัดตรง
ยาวขึ้น 180 มม. สูงขึ้น 57 มม. แกร่งมากขึ้น เพิ่มปริมาณในการบรรทุก



คิ้วข้างตัวรถ เสน่ห์ของสไตล์ที่ลงตัว



ไฟตัดหมอก สปอร์ตเต็มสไตล์



ใหม่

กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว
ปรับและพับด้วยไฟฟ้า

มาดใหม่...ตอบรับชีวิตมีสไตล์



มาดใหม่...ต้อนรับทุกความสะดวกสบาย



MEGA CAB 2.5 GLX

INTERIOR

ห้องโดยสารพรีเมียมสไตล์
กว้างสบายเหนือระดับภายในโทนสีดำ พร้อมเบาะผ้าทอทน
คอลโซลเกียร์เพิ่มพื้นที่จัดวางอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
อย่างลงตัว



DOUBLE CAB 2.5 GLX



ที่พักแขนบริเวณคอนโซลกลาง
พร้อมช่องเก็บของอนกประสงค์ แบบ 2 ชั้น และช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์
ต้อนรับทุกประโยชน์การใช้สอย



**เครื่องเล่นวิทยุ ซีดี / เอ็มพี3 พร้อมช่อง
AUX และ USB** สามารถเชื่อมต่อ iPod,
iPhone ได้ เพิ่มความบันเทิงตลอดทุกเส้นทาง



กุญแจรีโมท
เพิ่มความสะดวกสบาย ในการล็อกรถ
และปลดล็อกได้จากระยะไกล



ระบบไฮเปอร์ คอมมอนเรล

จ่ายน้ำมันด้วยแรงดันสูง 180 เมกะปาสกาล โดยใช้ปั๊มน้ำมันแรงดันสูง Hyper Pressure Supply Pump เป็นตัวสร้างแรงดันฉีดน้ำมันให้เป็นละอองฝอยละเอียดพุ่งกระจายทั่วห้องเผาไหม้ ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ 32 บิต ให้ความแม่นยำในการฉีดจ่ายน้ำมันสูง เผาไหม้หมดจด กำลังเครื่องสูงสุด คุ่มทุกหยดน้ำมัน

128^{2.5L}

แรงม้า
ที่ 4,000 รอบ/นาที

แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,000 รอบ/นาที



สมรรถนะเต็มที่...
ตอบสนองอีกพลังงานทางเลือก
บูมพลังเบนซิน 2.4 ลิตร

เครื่องยนต์ 4G64 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว 128 แรงม้า
ที่ 5,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน-เมตร
ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิง MPI
(Electronically controlled multi-point fuel injection)

128^{2.4L}

แรงม้า
ที่ 5,250 รอบ/นาที

แรงบิด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที





แกร่งนอกจรดใน... ด้วยระบบความปลอดภัยระดับพรีเมียม

รัศมีวงเลี้ยว 5.7 ม.
ให้การบังคับเลี้ยวในพื้นที่จำกัด จอดง่าย
เหมือนรถยนต์นั่ง คล่องตัวทุกหนแห่ง


5.7 เมตร



ไอเปอร่พรอม แชชชีล่เหล็กกล้า ขนาดใหญ่
ตอบสนองทุกสภาวะเส้นทางและงานบรรทุก แกร่งสุดด้วย
แชชชีล่ชั้นเดียวชั้นรับประภท 2 ชั้น ไร้รอยต่อตลอดความยาว
ป้องกันการโค้งงอและการบิดตัวเพิ่มขึ้น



จุดรับแรงกระแทก
เพื่อดูดซับแรง เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า



ตัวถังนิรภัยเหล็กกล้า RISE Body
(Reinforced Impact Safety Evolution)
ถูกดีไซน์ขึ้นเพื่อลดการยุบตัวของ
ห้องโดยสาร ทำให้ห้องโดยสารเสียหาย
จากการชนน้อยที่สุด เมื่อเกิดการชน
จากด้านหน้าและหลัง



ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ แบบ
ปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง
และสตรัทบาร์ ด้านหลังแบบแหนบ
แผ่นซ้อนติดตั้งได้เสื่อเพลาร้อม
โซคอัพไจว้ ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้น
ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ ยืดเกาะถนน
เป็นเยี่ยมรับน้ำหนักบรรทุกถึงใจ




คานเหล็กนิรภัยในประตู
ลดการยุบตัวของประตู เมื่อเกิดการชน
จากด้านข้างรถ




เบรทขนาดใหญ่
ดิสก์เบรทหน้าขนาดใหญ่ แบบมีช่องระบายความร้อนและดรัมเบรทหลัง พร้อมหม้อลม
เบรทขนาดใหญ่ หยุดได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกสถานการณ์



ขาเป็นเบรทยุบตัว
เพื่อลดการกระแทกที่เท้าในกรณีเกิด
อุบัติเหตุชนจากด้านหน้าอย่างแรง ขาเป็น
เบรทจะยุบตัว เพื่อลดแรงกระแทกได้



แกนพวงมาลัยแบบยุบตัว
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุการชนจากด้านหน้าอย่างแรง
แกนพวงมาลัยจะยุบตัว 2 ระดับขึ้นอยู่กับความแรง
ของการชน เพื่อลดแรงกระแทกได้



เชื่อในพลัง... เครื่องยนต์ 2.5 ลิตร ไฮเปอร์ คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเทอร์คูลเลอร์...

เครื่องยนต์ DI-D ไฮเปอร์ คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเทอร์คูลเลอร์ พร้อมท่อร่วมไอดีแบบ ทวิน อินเทค แมนิโฟลด์
128 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,000 รอบ/นาที




หัวลูกสูบ Deep Ball Type
ร่องโค้งภายในหัวลูกสูบ ถูกออกแบบเพื่อให้การผสมผสานของอากาศและน้ำมันดีเซลที่อุดมสมบูรณ์
กราฟฟที่ผิวลูกสูบ เพื่อลดการเสียดสีและการสึกหรอระหว่างทรงบถลูกสูบ

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 3 และยังมีรองรับ
มาตรฐานมลพิษระดับ 4 ของยุโรป ติดตั้งระบบ EGR
ที่นำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดมลพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ETACS (Electronic Time and Alarm Control System) ระบบอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะ ETACS เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



กุญแจรีโมท
ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็ก
ไว้ที่กุญแจรถ ช่วยให้คนสามารถล็อกรถ
และปลดล็อกได้จากระยะไกล




ใบปิดน้ำมันปรับความเร็วอัตโนมัติ
ในกรณีที่ฝนตก และผู้ขับเปิดที่ปิดน้ำฝน
ใบตัดาหน่งปิดหยุด เมื่อรถใช้ความเร็วเกิน
60 กม./ชม. ที่ปิดน้ำฝนจะเปลี่ยนเป็นจังหวะ
ที่ 1 ให้โดยอัตโนมัติ แลกลับมากที่ตำแหน่ง
ปิดหยุดเหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว่า
60 กม./ชม. หรือหยุด



สัญญาณเสียง
และไฟกะพริบเตือน
เมื่อประตูปิดไม่สนิท
สัญญาณเสียงและไฟกะพริบเตือนจะแสดง
บนหน้าปัด เมื่อมีการออกนอกในขณะ
ที่ประตูรถปิดไม่สนิท




สัญญาณเตือนลิ้มปิดไฟร์หน้า
ถ้าผู้ขับลิ้มปิดไฟร์หน้าหลังจาก
ดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู
เสียงสัญญาณจะดังเตือนขึ้น



ระบบจัดการทำงาน
ไฟใหญ่หน้าอัตโนมัติ
ไฟหน้ารถจะดับเองอัตโนมัติ
เมื่อดับเครื่องยนต์และเปิดประตู
ช่วยให้ประหยัดไฟในแบบเตอร์



ระบบหน่วงเวลาปิดไฟ
ในห้องโดยสาร
หลังจากลงจากรถแล้วปิดประตู ไฟในห้อง
โดยสารจะค่อยๆ หรี่ดับลง เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบสัมภาระ
หรืออุปกรณ์ภายในรถ



30 sec.
ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด
กระจกไฟฟ้า
หลังดับเครื่องยนต์ กระจกไฟฟ้า
จะยังสามารถเปิด-ปิดได้ต่อไปอีก
ภายใน 30 วินาที ก่อนเปิดประตู



ระบบเซ็นทรัลล็อก
ผู้ขับสามารถเปิดหรือปิดล็อกประตูทุกบาน
โดยผู้ควบคุมที่ประตูด้านผู้ขับ

ACCESSORIES

เติมมาดพรีเมียมสไตล์...สไตล์คุณ

EXTERIOR



คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)

คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

คิ้วกันสาดข้าง / Side Visor
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

กระจกมองมุมบังโคลน / Front Fender Mirror
(สำหรับทุกรุ่น และจำหน่ายตามสิทธิ์)

กรอบป้ายทะเบียน / License Plate Frame
(สำหรับทุกรุ่น)




กันแมลงกระป๋องหน้า / Insect Protector
(สำหรับทุกรุ่น)

ฝาครอบไฟท้ายโครเมียม / Tail Lamp Garnish Chrome
(สำหรับทุกรุ่น)

ล็อกยางอะไหล่ / Spare Tire Lock
(สำหรับทุกรุ่น)

พนักปูกระเบื้อง / Bed Liner
(สำหรับ Mega Cab)

พนักปูกระเบื้อง / Bed Liner
(สำหรับ Double Cab)



สติ๊กเกอร์ติดข้างรถ / Side Stripe Tape
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)

สติ๊กเกอร์ติดข้างรถ / Side Stripe Tape
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

INTERIOR



ฝาครอบบันไดสแตนเลส / Scuff Plate
(สำหรับ MY13 ทุกรุ่น)

ฝาครอบบันไดสแตนเลสแบบมีไฟ / Scuff Plate W/LED
(สำหรับ MY13 ทุกรุ่น)

พรมปูพื้น / Carpet Mat
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)

ยางปูพื้น / Rubber Mat
(สำหรับ Double Cab ทุกรุ่น)

พรมปูพื้น / Carpet Mat
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

ยางปูพื้น / Rubber Mat
(สำหรับ Mega Cab ทุกรุ่น)

ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน มิตรubishi ไทรทัน (TRITON Standard Equipments)

รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Mega Cab 2.4 GLX KA5TNCNUERU	Mega Cab 2.5 GLX KA4TNCNUZRU	Double Cab 2.4 GLX KA5TNJNUERU	Double Cab 2.5 GLX KA4TNJNUZRU
ภายนอก (Exterior)	กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ (Body color front bumper)			o	
	กันชนหน้า ด้านล่างสีเงิน (Silver color front lower bumper)			o	
	กระจังหน้าแบบโครเมียม (Chrome type front grille)			o	
	ไฟตัดหมอกหน้า (Front fog lamp)			o	
	คิ้วข้างประตูสีเดียวกับตัวรถ (Body color side protector moulding)			o	
	กันชนหลัง (Rear bumper)			o	
	ที่จับประตูด้านนอกแบบโครเมียม (Chrome type outer door handles)			o	
	กรอบกระจกมองข้างแบบโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว (Chrome type door mirrors cover with side turn lamp)			o	
	กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Electronically controlled and foldable door mirrors)			o	
	กระจกรถสองชั้น (Green glass)			o	
	ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการฝ้าอัตโนมัติ (Rear defroster with timer)			o	
	ที่ปัดน้ำฝนหน้า พร้อมจังหวะหน่วงเวลา (Front intermittent wipers)			o	
	ยางกันโคลนหลัง (Rear mudguards)			o	
	ไฟเบรกสูงที่ 3 (High mount stop lamp)			o	
	ล้ออัลลอย (Alloy wheels)			15"	
ภายใน (Interior)	กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Day-night rear view mirror)			o	
	ที่บังแดดคู่หน้า (Sunvisors)			o	
	ที่บังแดดด้านคนขับพร้อมที่ใส่บัตรโดยสาร (Driver's sunvisor with ticket holder)			o	
	ที่บังแดดด้านผู้โดยสารคอนโซลหน้า แบบปรับจากตั้งหน้าและนำปิด (Front passenger's sunvisor with vanity mirror & lid)			o	
	ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (Room lamp)			o	
	ไฟอ่านแผนที่ พร้อมช่องเก็บแว่นตา (Map lamp with sunglasses pocket)			o	o
	ไฟส่องสว่างที่คอนโซลหน้า (Built-in down light at center panel)			o	
	ไฟส่องสว่างข้างประตู (Door courtesy lamps)			o	
	นาฬิการะยะทางคู่แบบดิจิทัล (Digital dual trip meter)			o	
	กรอบนาฬิกาสีเงิน (Silver painted meter cluster)			o	
	แผงแอร์แบบปรับทิศทางลมและอุณหภูมิบน (Full function A/C panel)			o	
	เครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี, เอ็มพี3 (Radio, CD, MP3)			o	
	ช่องใส่อุปกรณ์ AUX และ USB สามารถเชื่อมต่อ iPod / iPhone ได้ (AUX and USB connection, iPod / iPhone compatibility)			o	
	ที่จุดบุหรี่ (Cigar lighter) และที่ขี้เถ้าแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้ (Removable ashtray)			o	
	ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลกลาง (12V accessory socket)			o	
กล่องเก็บของตู้โดยสารด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (Storage box with lamp)			o		
คอนโซลหน้ากลางสีเงิน (Silver painted center panel)			o		
คอนโซลกลางแบบ 2 ชั้น พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Two-tiered floor console and cup holder)			o		
เบรคมืออยู่ระหว่างเกาเบิ้ล (Parking brake - Lever type)			o		
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ (Tilt-adjustable steering column)			o		
ไฟส่องแสงที่ช่องใส่กุญแจ (Illuminated key cylinder)			o		
กระจกไฟฟ้า (Power windows)			o		
เซ็นทรัลล็อก (Central door locking system) และกุญแจรีโมท (Keyless entry system)			o		
ที่เปิดฝาน้ำมันจากในรถ (Inner fuel lid opener)			o		
ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ (Front door pocket with bottle holder)			o		
ช่องใส่ขวดน้ำที่ประตูคู่หลัง (Rear door with bottle holder)			o	o	
ที่พนักหลังเบาะคนหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ (Rear center armrest with cup holder)			o	o	
วัสดุหุ้มเบาะ (Seats material)			ผ้า ทุโทน (Fabric Two-Tone)		
ตะขอสำหรับแขวนของที่หน้าเบาะผู้ขับขี่ (Convenience hook for front seats)			o		
ที่วางของบนเบาะผู้โดยสารหน้า (Front panel utility tray)			o		
กระจกหน้าแบบ laminated สองชั้น (Laminated front windshield)			o		
วาล์วปรับแรงดันน้ำเบรกตามน้ำหนักบรรทุก (LSPV)			o		
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3-จุด ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง แบบปรับระดับได้ (Adjustable front seatbelts 3-point ELR x 2)			o		
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3-จุด ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง (Rear seatbelts 3-point ELR x 2 and 2-point x 1)			o	o	
ระบบล็อกมือกับประตูหลังจากภายใน (Child protection rear doors lock)			o	o	
คานกันกระแทกด้านข้าง (Side doors impact bar)			o		

รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model Name) รหัสรุ่น (Model Code)	Mega Cab 2.4 GLX KA5TNCNUERU	Double Cab 2.4 GLX KA5TNJNUERU	Mega Cab 2.5 GLX KA4TNCNUZRU	Double Cab 2.5 GLX KA4TNJNUZRU
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)					
ความยาวรถดอคัม (Overall length)	มม. (mm)	5,210	5,275	5,210	5,275
ความกว้างรถดอคัม (Overall width)	มม. (mm)		1,750		
ความสูง (Overall height)	มม. (mm)	1,655	1,650	1,655	1,650
ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm)			3,000	
ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm)			1,505	
ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm)			1,500	
ความยาวกระบะภายใน (Bed interior length)	มม. (mm)	1,805	1,505	1,805	1,505
ความกว้างกระบะภายใน (Bed interior width)	มม. (mm)			1,470	
ความสูงกระบะภายใน (Bed interior height)	มม. (mm)			462	
ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm)			195	
น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximately kerb weight)	กก. (Kg)	1,545	1,535	1,565	1,650

เครื่องยนต์ (Engine)			
รุ่น (Model)		4G64 MP1	4D56 DI-D Hyper Common Rail Turbo Intercooler
แบบ (Type)		4 สูบ SOHC 16 วาล์ว	4 สูบ DOHC 16 วาล์ว
ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี. (cc)	2,351	2,477
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (Bore x stroke)	มม. (mm)	86.5 x 100.0	91.1 x 95.0
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		9.0 : 1	17.0 : 1
กำลังสูงสุด (Max. output-ECE Net)	กิโลวัตต์ kW (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที rpm	94 (128) / 5,250	94 (128) / 4,000
แอมป์สูงสุด (Max. torque-ECE Net)	นิวตันเมตร N-m / รอบต่อนาที rpm	194 / 4,000	240 / 1,500 - 3,000

ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)		
ชนิด (Type)	ECI - MULTI (Electronically controlled multi-point fuel injection)	Electrical fuel injection (Common rail)
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร (Litre)	75

ระบบส่งกำลัง (Transmission)		
คลัทช์ (Clutch)	แบบแห้งแบบเดี่ยวกับ คิวยิวไฮดรอลิก (Mechanical)	
ชนิดเกียร์ (Type)	เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (5 speed Manual)	

อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)	1st	3.967	4.313
	2nd	2.136	2.330
	3rd	1.360	1.436
	4th		1.000
	5th	0.856	0.788
ถอยหลัง (Reverse)		3.578	4.220
อัตราทดเพลาท้าย (Final gear ratio)		4.636	3.909



ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)		
ชนิด (Type)	แร็กแอนด์พินเนียน พร้อมพาวเวอร์แอสซิสต์ (Rack and pinion with power-assisted)	
รัศมีวงเลี้ยวสุด (Min. turning radius)	ม. (m)	5.7

ระบบกันสะเทือน (Suspensions)		
หน้า (Front)	อิสระแบบอินดีเพนเดนทซ์ พร้อมคอยล์สปริง (Independent - Double wishbone with coil springs)	
หลัง (Rear)	เพนเพนชั่นพร้อมโรดอิพพริว (Rigid-elliptic leaf springs)	

ระบบเบรก (Brakes)		
หน้า (Front)	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน (Ventilated discs)	
หลัง (Rear)	ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)	

ขนาดยาง (Tire size)		
หน้า และ หลัง (Front & rear)	215/70R15	

สีตัวถัง (Body Colors)	[A02] Eisen Gray Mica (P) แทบดำ	[A66] Cool Silver (M) อนุกรมเงิน	[C06] Quartz Brown (M) น้ำตาลทอง	[X08] Pyreness Black (P) ดำ
MEGA CAB DOUBLE CAB				



รายละเอียดอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์จริงที่จำหน่าย อาจแตกต่างจากภาพที่เห็นซึ่งมีไว้เพื่อแสดงภาพรวมเท่านั้น มิตรubishi มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ได้ตามความเหมาะสมในการตลาด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตรubishi ที่ได้รับการแต่งตั้ง